

TEVAN Panox 1816

Tevan Panox 1816 is een gebruiksklare biocide op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur voor desinfectie van alle waterbestendige oppervlakken.

In het wettelijk gebruiksvorschrift is vastgelegd voor welke producttoepassing de biocide gebruikt mag worden om welke micro-organismen af te doden. Door uitvoerige testen is Panox 1816 werkend bewezen binnen de producttypes (PT) van de desinfectiemiddelen.

PT02 Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

Panox 1816 wordt binnen **PT02** gebruikt ter bestrijding van **bacteriën, mycobacteriën, gisten, schimmels** en **virussen** voor de volgende toepassingen:

- #1 Harde oppervlakken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
- #2 Harde oppervlakken in industrie en laboratoria.
- #3 Harde oppervlakken in andere gebieden dan ziekenhuizen en zorginstellingen waar mensen verblijven.
- #4 Oppervlakken in zwembaden.

PT03 Dierhygiëne

Panox 1816 wordt binnen **PT03** gebruikt ter bestrijding van **bacteriën, mycobacteriën** en **gisten** voor de volgende toepassingen:

- #5 Desinfectie van oppervlakken in accommodaties en aangrenzende kamers voor dieren.

PT04 Voeding en diervoeders

Panox 1816 wordt binnen **PT04** gebruikt ter bestrijding van **bacteriën, mycobacteriën, gisten, schimmels, virussen** en **legionella** voor de volgende toepassingen:

- #6 Desinfectie van oppervlakken in de voedingsindustrie
- #7 Desinfectie van binnen-oppervlakken van installaties die in contact komen met water (drinkwatersystemen voor mens en dier en proceswater).

CERTIFICERINGEN

Officieel goedgekeurd in de gehele Europese Unie:
EU toelatingsnummer: **EEU-0032875-0002 1-2**
Kiwa-ATA gecertificeerd: **K83315/02**
Halal-gecertificeerd: **1051050729**

SPECIFICATIES

pH-waarde: 1,1
Bevat: 15,75 % (w/w) Waterstofperoxide
0,5667 % (w/w) Perazijnzuur
Dosering: 5 minuten inwerktijd



SCAN QR CODE:
WEBSHOP • PI • MSDS
WIK • CERTIFICERINGEN
WERKINSTRUCTIES

WERKWIJZE

1. Reinig het oppervlak en spoel na met water
2. Breng **Panox 1816** aan op het oppervlak
3. Laat het product 5 minuten inwerken, terwijl het oppervlak nat blijft
4. Naspoelen niet nodig
5. Oppervlak afdrogen indien gewenst

Effectief desinfecteren

Wanneer u niet reinigt voor u desinfecteert, laat u vuilresten achter waar micro-organismen zich aan kunnen hechten. Het is dus belangrijk om dit vuil eerst te verwijderen voor u gaat desinfecteren. Altijd eerst reinigen, dan desinfecteren.

PALLETISERING

10 liter can

60 cans x 10 L

20 liter can


26 cans x 20 L

Tevens

verkrijgbaar in

200 liter vat

1000 liter IBC



Lees voor gebruik van het product alle instructies, waarschuwingen en gebruiksinformatie over het product zorgvuldig door.

TEVAN **Panox 1816**

Tevan Panox 1816 est un biocide prêt à l'emploi à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique, conçu pour désinfecter toutes les surfaces résistantes à l'eau.

La notice légale précise pour quelles applications le biocide peut être utilisé et contre quels micro-organismes. Des tests approfondis ont prouvé l'efficacité de Panox 1816 pour les types de produits (PT) de désinfectants.

PT02 Désinfectants et algicides non destinés à un usage direct sur l'homme ou l'animal

Panox 1816 est utilisé dans le cadre de **PT02** pour lutter contre **bactéries, mycobactéries, levures, moisissures et virus** pour les utilisations suivantes : **#1** Surfaces dures dans les hôpitaux et autres établissements de soins. **#2** Surfaces dures dans l'industrie et les laboratoires. **#3** Surfaces dures dans d'autres lieux que les hôpitaux et établissements de soins accueillant du public. **#4** Surfaces dans les piscines.

PT03 Hygiène animale

Panox 1816 est utilisé dans le cadre de **PT03** pour lutter contre **les bactéries, mycobactéries et les levures** dans les applications suivantes : **#5** Désinfection des surfaces dans les locaux et pièces attenantes réservés aux animaux.

PT04 Alimentation humaine et animale

Panox 1816 est utilisé dans le cadre de **PT04** pour éliminer **bactéries, mycobactéries, levures, moisissures, virus et légionelles** dans les usages suivants : **#6** Désinfection des surfaces dans l'industrie agroalimentaire **#7** Désinfection des surfaces internes des installations en contact avec l'eau (circuits d'eau potable pour humains et animaux, et eaux de process).

CERTIFICATIONS

Officiellement approuvé dans toute l'Union européenne :
Numéro d'autorisation EU : **EU-0032875-0002 1-2**
1-5 Certifié Kiwa-ATA : **K83315/02**
Certifié Halal : **1051050729**

CARACTÉRISTIQUES

pH : 1,1
Contient : 15,75 % (p/p) de peroxyde d'hydrogène
0,5667 % (p/p) d'acide peracétique
Dosage : Temps d'action : 5 minutes



SCANNER LE QR CODE:
WEBSHOP • PI • MSDS
WIK • CERTIFICATIONS
INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyez la surface puis rincez à l'eau
2. Appliquez **Panox 1816** sur la surface
3. Laissez agir 5 minutes en gardant la surface humide
4. Pas besoin de rincer après
5. Séchez la surface si besoin

Désinfection efficace

Si vous ne nettoyez pas avant de désinfecter, des résidus peuvent subsister et servir de refuge aux micro-organismes. Il est donc essentiel de retirer cette saleté avant la désinfection. Toujours nettoyer d'abord, puis désinfecter.

PALETTIERUNG


Bidon de 10 litres

60 bidons x 10 L

Bidon de 20 litres

26 bidons x 20 L

Également disponible
en fût de 200 litres
1000 litres IBC



Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement toutes les instructions, mises en garde et informations d'utilisation du produit.

TEVAN **Panox 1816**

Tevan Panox 1816 ist ein gebrauchsfertiges Biozid auf Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsäure zur Desinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen.

In den gesetzlichen Anwendungsvorschriften ist festgelegt, für welche Produktanwendungen das Biozid zur Bekämpfung bestimmter Mikroorganismen eingesetzt werden darf. Umfangreiche Tests bestätigen die Wirksamkeit von Panox 1816 in den Produktkategorien (PT) der Desinfektionsmittel.

PT02 Desinfektionsmittel und Algizide, die nicht direkt am Menschen oder Tier angewendet werden

Panox 1816 kommt innerhalb von **PT02** zum Einsatz bei der Bekämpfung von **Bakterien, Mykobakterien, Hefen, Schimmelpilzen** und **Viren** für folgende Anwendungen: **#1** Harte Oberflächen in Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen. **#2** Harte Oberflächen in Industrie und Laboren. **#3** Harte Oberflächen in anderen Bereichen als Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen, in denen sich Menschen aufhalten. **#4** Oberflächen in Schwimmbädern.

PT03 Tierhygiene

Panox 1816 kommt im Bereich **PT03** zur Anwendung zur Bekämpfung von **Bakterien, Mykobakterien** und **Hefen** für folgende Einsatzbereiche: **#5** Desinfektion von Oberflächen in Tierunterkünften und angrenzenden Räumen.

PT04 Lebensmittel und Futtermittel

Panox 1816 wird im Bereich **PT04** eingesetzt zur Bekämpfung von **Bakterien, Mykobakterien, Hefen, Schimmel, Viren** und **Legionellen** für folgende Anwendungen: **#6** Desinfektion von Oberflächen in der Lebensmittelindustrie **#7** Desinfektion von Innenflächen von Anlagen, die mit Wasser in Berührung kommen (Trinkwassersysteme für Mensch und Tier sowie Prozesswasser).

ZERTIFIZIERUNGEN

Offiziell in der gesamten Europäischen Union zugelassen:
EU-Zulassungsnummer: **EU-0032875-0002 1-2**
Kiwa-ATA zertifiziert: **K83315/02**
Halal-zertifiziert: **1051050729**

PRODUKTDATEN

pH-Wert: 1,1
Enthält: 15,75 % (w/w) Wasserstoffperoxid
0,5667 % (w/w) Peressigsäure
Dosierung: 5 Minuten Einwirkzeit



SCAN QR CODE:
WEBSHOP • PI • MSDS
WIK • ZERTIFIZIERUNGEN
ARBEITSANWEISUNGEN

ANWENDUNG

1. Oberfläche reinigen und mit Wasser nachspülen
2. **Panox 1816** gleichmäßig auftragen
3. Produkt 5 Minuten einwirken lassen, Oberfläche dabei feucht halten
4. Kein Nachspülen erforderlich
5. Bei Bedarf Oberfläche abtrocknen

Effektive Desinfektion

Wenn Sie vor der Desinfektion nicht reinigen, bleiben Schmutzreste zurück, an denen sich Mikroorganismen festsetzen können. Entfernen Sie daher immer zuerst den Schmutz, bevor Sie desinfizieren. Immer erst reinigen, dann desinfizieren.

PALETTIERUNG

10-Liter-Kanister

60 Kanister à 10 L


20-Liter-Kanister

26 Kanister à 20 L

Auch erhältlich als

200-Liter-Fass

1000 liter IBC



Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise, Warnungen und Anwendungshinweise zum Produkt sorgfältig durch.