

TEVAN **Panox 300**

Tevan Panox 300 is een gebruiksklare biocide op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur voor desinfectie van alle waterbestendige oppervlakken.

In het wettelijk gebruiksvoorschrift is vastgelegd voor welke producttoepassing de biocide gebruikt mag worden om welke micro-organismen af te doden. Door uitvoerige testen is Panox 300 werkend bewezen binnen de producttypes (PT) van de desinfectiemiddelen.

PT02 Desinfectiemiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

Panox 300 wordt binnen **PT02** gebruikt ter bestrijding van **bacteriën, gisten, schimmels en virussen** voor de volgende toepassingen:

- #1 Harde oppervlakken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen.
- #2 Harde oppervlakken in industrie en laboratoria.
- #3 Harde oppervlakken in andere gebieden dan ziekenhuizen en zorginstellingen waar mensen verblijven.
- #4 Oppervlakken in zwembaden.

PT03 Dierhygiëne

Panox 300 wordt binnen **PT03** gebruikt ter bestrijding van **bacteriën, mycobacteriën en gisten** voor de volgende toepassingen:

- #5 Desinfectie van oppervlakken in accommodaties en aangrenzende kamers voor dieren.

PT04 Voeding en diervoeders

Panox 300 wordt binnen **PT04** gebruikt ter bestrijding van **bacteriën, gisten, schimmels, virussen en legionella** voor de volgende toepassingen:

- #6 Desinfectie van oppervlakken in de voedingsindustrie
- #7 Desinfectie van binnen-oppervlakken van installaties die in contact komen met water (drinkwatersystemen voor mens en dier en proceswater).

CERTIFICERINGEN

Officieel goedgekeurd in de gehele Europese Unie:
EU toelatingsnummer: **EU-0032875-0005 1-5**
Kiwa-ATA gecertificeerd: **K83315/02**
Halal-gecertificeerd: **1051050729**

SPECIFICATIES

pH-waarde: 2,1
Bevat: 2 % (w/w) Waterstofperoxide
0,072 % (w/w) Perazijnzuur
Dosering: 5 minuten inwerktijd



SCAN QR CODE:
**WEBSHOP • PI • MSDS
WIK • CERTIFICERINGEN
WERKINSTRUCTIES**

WERKWIJZE

1. Reinig het oppervlak en spoel na met water
2. Breng **Panox 300** aan op het oppervlak
3. Laat het product 5 minuten inwerken, terwijl het oppervlak nat blijft
4. Naspoelen niet nodig
5. Oppervlak afdrogen indien gewenst

Effectief desinfecteren

Wanneer u niet reinigt voor u desinfecteert, laat u vuilresten achter waar micro-organismen zich aan kunnen hechten. Het is dus belangrijk om dit vuil eerst te verwijderen voor u gaat desinfecteren. Altijd eerst reinigen, dan desinfecteren.

PALLETISERING

750 ml sprayfles

doos: 6 x 750 ml sprayflessen
68 dozen

1 liter fles

doos: 6 x 1 L flessen
76 dozen

5 liter can

96 cans x 5 L

10 liter can

60 cans x 10 L


20 liter can

26 cans x 20 L

Tevens verkrijgbaar in

200 liter vat

1000 liter IBC



Lees voor gebruik van het product alle instructies, waarschuwingen en gebruiksinformatie over het product zorgvuldig door.

TEVAN Panox 300

Tevan Panox 300 ist ein gebrauchsfertiges Biozid auf Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsäure zur Desinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen.

Im gesetzlichen Anwendungsvorschrift steht, für welche Produktanwendung das Biozid eingesetzt werden darf und welche Mikroorganismen damit abgetötet werden können. Umfangreiche Tests belegen die Wirksamkeit von Panox 300 in den Produkttypen (PT) der Desinfektionsmittel.

PT02 Desinfektionsmittel und Algizide, die nicht direkt am Menschen oder Tier angewendet werden

Panox 300 wird unter **PT02** eingesetzt zur Bekämpfung von **Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen und Viren** für folgende Anwendungsbereiche: **#1** Feste Oberflächen in Krankenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen. **#2** Feste Oberflächen in Industrie und Laboren. **#3** Feste Oberflächen in anderen Bereichen als Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, in denen sich Menschen aufhalten. **#4** Oberflächen in Schwimmbädern.

PT03 Tierhygiene

Panox 300 wird unter **PT03** eingesetzt zur Bekämpfung von **Bakterien, Mykobakterien und Hefen** für folgende Anwendungsbereiche: **#5** Desinfektion von Oberflächen in Tierunterkünften und angrenzenden Räumen.

PT04 Lebensmittel und Futtermittel

Panox 300 wird unter **PT04** eingesetzt zur Bekämpfung von **Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen, Viren und Legionellen** für folgende Anwendungsbereiche: **#6** Desinfektion von Oberflächen in der Lebensmittelindustrie. **#7** Desinfektion der Innenflächen von Anlagen, die mit Wasser in Kontakt kommen (Trinkwassersysteme für Mensch und Tier sowie Prozesswasser).

ZERTIFIZIERUNGEN

Offiziell in der gesamten Europäischen Union zugelassen:
EU-Zulassungsnummer: **EU-0032875-0005 1-5**
Kiwa-ATA zertifiziert: **K83315/02**
Halal-zertifiziert: **1051050729**

PRODUKTDATEN

pH-Wert: 2,1
Enthält: 2 % (w/w) Wasserstoffperoxid
0,072 % (w/w) Peressigsäure
Dosierung: 5 Minuten Einwirkzeit



SCAN QR CODE:
WEBSHOP • PI • MSDS
WIK • ZERTIFIZIERUNGEN
ARBEITSANWEISUNGEN

ANWENDUNG

1. Oberfläche reinigen und mit Wasser nachspülen
2. **Panox 300** auf die Fläche auftragen
3. Produkt 5 Minuten einwirken lassen, Oberfläche dabei feucht halten
4. Kein Nachspülen nötig
5. Fläche bei Bedarf trocknen

Effektive Desinfektion

Wenn Sie vor der Desinfektion nicht reinigen, bleiben Schmutzreste zurück, an denen sich Mikroorganismen festsetzen können. Entfernen Sie daher immer zuerst den Schmutz, bevor Sie desinfizieren. Immer erst reinigen, dann desinfizieren.

PALETTIERUNG

750 ml Sprühflasche

Karton: 6 x 750 ml Sprühflaschen
68 Kartons

1 Literflasche

Karton: 6 x 1 L Flaschen
76 Kartons

5 Liter Kanister

96 Kanister x 5 L

10-Liter-Kanister

60 Kanister à 10 L


20-Liter-Kanister

26 Kanister à 20 L

Auch erhältlich als

200-Liter-Fass

1000 liter IBC



Lesen Sie vor der Verwendung alle Hinweise, Warnungen und Anwendungshinweise zum Produkt sorgfältig durch.

TEVAN Panox 300

Tevan Panox 300 est un biocide prêt à l'emploi à base de peroxyde d'hydrogène et d'acide peracétique pour désinfecter toutes les surfaces résistantes à l'eau.

L'usage légal du produit précise pour quelles applications la biocide peut être utilisée et contre quels micro-organismes elle agit. Des tests approfondis ont prouvé l'efficacité du Panox 300 pour les types de produits (PT) désinfectants concernés.

PT02 Désinfectants et algicides non destinés à un usage direct sur l'homme ou l'animal

Panox 300 est utilisé dans le cadre du **PT02** pour lutter contre **les bactéries, les levures, les moisissures et les virus** pour les usages suivants : **#1** Surfaces dures dans les hôpitaux et autres établissements de soins. **#2** Surfaces dures dans l'industrie et les laboratoires. **#3** Surfaces dures dans les lieux autres que les hôpitaux et établissements de soins où séjournent des personnes. **#4** Surfaces dans les piscines.

PT03 Hygiène animale

Panox 300 est utilisé dans le cadre du **PT03** pour lutter contre **les bactéries, les mycobactéries et les levures** dans les cas suivants : **#5** Désinfection des surfaces dans les locaux d'hébergement et annexes pour animaux.

PT04 Alimentation humaine et animale

Panox 300 est utilisé dans le cadre du **PT04** pour lutter contre **les bactéries, les levures, les moisissures, les virus** et la légionelle pour les usages suivants :

- #6** Désinfection des surfaces dans l'industrie alimentaire
- #7** Désinfection des surfaces internes d'installations en contact avec l'eau (systèmes d'eau potable pour humains et animaux et eau de procédé).

CERTIFICATIONS

Officiellement approuvé dans toute l'Union européenne :
 Numéro d'autorisation EU : **EU-0032875-0005 1-5**
 1-5 Certifié Kiwa-ATA : **K83315/02**
 Certifié Halal : **1051050729**

CARACTÉRISTIQUES

pH : 2,1
 Contient : 2 % (p/p) de peroxyde d'hydrogène
 0,072 % (p/p) d'acide peracétique
 Dosage : Temps d'action : 5 minutes



SCANNER LE QR CODE:
WEBSHOP • PI • MSDS
WIK • CERTIFICATIONS
INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

MODE D'EMPLOI

- Nettoyez la surface et rincez à l'eau
- Appliquez **Panox 300** sur la surface
- Laissez agir 5 minutes en gardant la surface humide
- Pas besoin de rincer
- Séchez la surface si souhaité

Désinfection efficace

Si vous ne nettoyez pas avant de désinfecter, des résidus peuvent subsister et servir de refuge aux micro-organismes. Il est donc essentiel de retirer cette saleté avant la désinfection. Toujours nettoyer d'abord, puis désinfecter.

PALETTISATION

Spray 750 ml

carton : 6 x sprays de 750 ml
 68 cartons

1 bouteille de 1 L

carton : 6 x bouteilles de 1 L
 76 cartons

Bidon de 5 litres

96 bidons x 5 L


Bidon de 10 litres

60 bidons x 10 L

Bidon de 20 litres

26 bidons x 20 L

Également disponible
en fût de 200 litres
1000 litres IBC



Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement toutes les instructions, mises en garde et informations d'utilisation du produit.